


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЮРАЛАЙТА, СВЕТОДИОДНОГО ДЮРАЛАЙТА

аксессуары		аксессуары	
104-011	Комплект подключения для фиксинга 2W 10мм	104-212	Тройной Т-коннектор для фиксинга 2W 13мм
104-012	Комплект подключения для фиксинга 2W 13мм	104-213	Четверной Х-коннектор для фиксинга 2W 13мм
104-021	Комплект подключения для чейзинга 3W 13мм	104-221	Тройной Т-коннектор для чейзинга 3W 13мм
104-031	Комплект подключения для чейзинга 3W 16мм	104-222	Четверной Х-коннектор для чейзинга 3W 13мм
104-041	Комплект подключения для чейзинга 3W 30x11мм	104-201	Заглушка 13мм
104-111	Муфта соединительная для фиксинга 2W 10/13мм	104-311	Клипсы под шуруп
104-121	Муфта соединительная для чейзинга 3W 13мм	104-312	Клипсы «крокодил» 13мм
104-131	Муфта соединительная для чейзинга 5W 16мм	104-321	Присоска на стекло 50мм
104-141	Муфта соединительная для чейзинга 5W 30x11мм	104-411	Прозрачный пластиковый П-образный короб 1м

контроллеры для дюралайта

103-011	Контроллер для 2W фиксинга 10/13мм, мощность до 10м
103-012	Контроллер для 2W фиксинга 10/13мм, мощность до 50м
103-013	Контроллер для 2W фиксинга 10/13мм, мощность до 100м
103-031	Контроллер для 3W чейзинга 10/13мм, мощность до 10м
103-032	Контроллер для 3W чейзинга 10/13мм, мощность до 50м
103-033	Контроллер для 3W чейзинга 10/13мм, мощность до 100м
103-041	Контроллер для 5W чейзинга 16мм, мощность до 100м
103-051	Контроллер для 5W чейзинга 30x11мм, мощность до 54м

аксессуары для светодиодного дюралайта

аксессуары для светодиодного дюралайта		аксессуары для светодиодного дюралайта	
124-011	Комплект подключения для LED фиксинга 2W 13мм		
124-012	Комплект подключения для LED фиксинга 2W 13мм 		
124-013	Комплект подключения для LED мини фиксинга 2W 5x8мм		
124-021	Комплект подключения для LED чейзинга 3W 13мм		
124-022	Комплект подключения для LED чейзинга 3W 13мм 		
124-031	Комплект подключения для LED чейзинга 3W 11x18мм	124-014	Удлинитель для LED фиксинга 2W 13мм, 2м
124-032	Комплект подключения для LED чейзинга 4W 11x22мм	124-015	Удлинитель для LED фиксинга 2W 13мм, 3м
104-201	Заглушка 13мм	124-016	Удлинитель для LED фиксинга 2W 13мм, 5м
124-111	Соединительный коннектор для LED фиксинга 2W 13мм	124-017	Удлинитель для LED фиксинга 2W 13мм, 10м
124-211	Тройной Т-коннектор для LED фиксинга 2W 13мм	124-211	Муфта Т-коннектор 2W на 2 линии «УМС»
124-121	Соединительный коннектор для LED чейзинга 3W 13мм	124-212	Разветвитель 2W на 3 линии «УМС»
124-221	Тройной Т-коннектор для чейзинга 3W 13мм		

контроллеры для светодиодного дюралайта

123-012	Контроллер для LED 2W фиксинга 10/12мм, мощность до 40м
123-013	Контроллер для LED 2W фиксинга 10/12мм, мощность до 100м
123-032	Контроллер для LED 3W чейзинга 13мм, мощность до 40м
123-034	Контроллер для LED 3W чейзинга 13мм, мощность до 100м, 16 режимов
123-041	Контроллер для LED 3W чейзинга 11x18мм, мощность до 50м
123-042	Контроллер для LED 4W чейзинга 11x22мм, мощность до 50м
123-014	Контроллер 500W (3 выхода, 8 программ)
123-015	Контроллер 500W (4 выхода, 8 программ)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА

контроллеры и аксессуары

104-421	Направляющая для LED NEON FLEX П-образная, белая 1м
104-431	Направляющая для LED NEON FLEX П-образная, металлическая 1м
134-011	Установочный набор для LED NEON FLEX (шнур питания, заглушка, переходная муфта, диодный мост)
133-012	Контроллер для для LED NEON FLEX RGB (управление цветом, 10 режимов, 10 скоростей)

аксессуары

134-021	Заглушка для для LED NEON FLEX
134-022	Муфта соединительная FX-FX с иглами 
134-023	Муфта соединительная FX-FX внешний угол без иглолок
134-024	Муфта соединительная FX-FX внутренний угол без иглолок
134-025	Муфта соединительная FX-FX угол 90° без иглолок
134-026	Муфта Т-образная соединительная FX-FX-FX без иглолок 
134-027	Соединительные иглы
134-028	Термоусадка прозрачная для LED NEON FLEX, 1 м


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛИНЕЕК, МОДУЛЕЙ

143-021 Трансформатор для светодиодных линеек и модулей 12В, мощность 150В, 2 канала, размер 200x100x50 мм




143-022 Трансформатор для светодиодных линеек и модулей 12В, мощность 300В, 3 канала, размер 240x125x65 мм



143-031 Трансформатор для светодиодных линеек и модулей 12В, мощность 30В, 1 канал, размер 200x30x20 мм
Влагозащитный IP 65 



143-032 Трансформатор для светодиодных линеек и модулей 12В, мощность 150В, 1 канал, размер 235x132x63 мм
Влагозащитный IP 65 



143-101 LED контроллер для RGB модулей/лент, с пультом ДУ, 12В/10А



143-102 LED магистральный усилитель для RGB модулей/лент 12В/10А



143-105 LED контроллер для RGB модулей/лент, с пультом ДУ, 12В/24В 36W

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНД, ТУБУСОВ

контроллеры и аксессуары

- 216-222 Контроллер 500W для сетей «Нет-Лайт»
- 332-111 Контроллер для гирлянды «Белт-Лайт» LED, 4 канала, мощность 4,8 кВт
- 332-113 Контроллер для гирлянды «Белт-Лайт» LED, 4 канала, мощность 6,0 кВт
- 413-115 Контроллер для Супер строб-лампы, поддерживает до 25 супер-строб

трансформаторы

- 303-530 Трансформатор для гирлянды «Мультишарики» 105W 

контроллеры и аксессуары для тубусов

- 542-111 Усилитель сигнала, устанавливается через каждые 60 тубусов
- 542-114 Контроллер для светодиодной колонны диаметром 250 мм
- 542-112 Адаптер для подключения к компьютеру
- 542-113 Силовой провод, устанавливается через каждые 60 тубусов

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ

- 601-211 Разветвитель для прожектора




- 601-214 Репитор RGB сигнала (IMG-DMX512-RF)




- 601-212 Адаптер сигнала DMX512 в аналоговый сигнал (IMG-DMX512-RF)




- 601-213 Адаптер сигнала DMX512 в аналоговый сигнал (IMG-DV512)




- 601-202 LED RGB контроллер с пультом ДУ (IMG-CT308-RF)



- 601-203 LED источник питания для прожектора (HF-55W-24)






- 601-204 LED источник питания для прожектора (HF-300W-24)



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИРЛЯНДЫ «КЛИП-ЛАЙТ»

контроллеры и аксессуары

326-111	Трансформатор для Клип-лайта, 220-24 В, мощность 400 Вт	
326-112	Трансформатор для Клип-лайта, 220-24 В, мощность 630 Вт	
326-113	Трансформатор для LED Клип-лайта, 220-12 В, мощность 300 Вт	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАШИН-ГЕНЕРАТОРОВ

контроллеры и аксессуары

622-001	Жидкость для снегогенератора не токсичная, 5 литров
622-002	Жидкость для генератора пузырьков не токсичная, 5 литров
622-003	Жидкость для генератора дыма (тумана) не токсичная, 5 литров

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА (УМС)

При помощи элементов системы с легкостью можно подключить в единую сеть несколько различных гирлянд. Подключить к одному контроллеру удаленные модули композиции. Система включает в себя удлинители, позволяющие соединять между собой гирлянды, расположенные на расстоянии, разветвители, которые позволяют управлять несколькими гирляндами одним контроллером. Контроллеры с несколькими (3,4) выходами для синхронизации различных модулей композиции. Все элементы системы имеют унифицированные разъемы, могут быть использованы на улице и рассчитаны на большие нагрузки при эксплуатации.

124-211	Тройной Т-коннектор для 2W	
124-212	Разветвитель 2W на 3 линии «УМС»	
124-014	Удлинитель для LED фиксинга 2W 13мм, 2м	
124-015	Удлинитель для LED фиксинга 2W 13мм, 3м	
124-016	Удлинитель для LED фиксинга 2W 13мм, 5м	
124-017	Удлинитель для LED фиксинга 2W 13мм, 10м	
123-015	Контроллер 500W (3 выхода, 8 программ)	
123-014	Контроллер 500W (4 выхода, 8 программ)	
124-012	Удлинитель 2W, 0,5м	
124-013	Удлинитель 2W, 1м	



Для подключения могут быть использованы элементы (УМС)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФЕЙЕРВЕРКОВ

контроллеры и аксессуары

521-822 Контроллер управления для FL-011-3

521-823 Контроллер управления для FL-042

ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ IP

защита от проникновения инородных тел			защита от проникновения воды		
A	Описание	Пояснение	B	Описание	Пояснение
0	Защита отсутствует	Защита отсутствует	0	Защита отсутствует	Защита отсутствует
1	Защита от посторонних предметов размером 50 мм и более	Шар диаметром 50 мм не может попасть внутрь	1	Защита от капель	Падающие вертикально капли воды не могут произвести отрицательного воздействия на корпус
2	Защита от посторонних предметов размером 12,5 мм и более	Шар диаметром 12,5 мм не может попасть внутрь штифта для тестирования длиной 80 мм может попасть внутрь на такую же глубину, но должно соблюдаться достаточное расстояние до опасных поверхностей	2	Защита от капель падающих под углом вертикали не более 15 градусов	Падающие вертикально капли воды не могут произвести отрицательного воздействия на корпус, наклоненного под углом к вертикали не более 15 град
3	Защита от посторонних предметов размером 2,5 мм и более	Шар диаметром 50 мм не может попасть внутрь	3	Защита от брызг падающих под углом не более 60 градусов	Брызги, падающие под углом не более 60 град. к вертикали, не могут произвести отрицательного воздействия на корпус
4	Защита от посторонних предметов размером 1,0 мм и более	Шар диаметром 50 мм не может попасть внутрь	4	Защита от брызг падающих в любом направлении	Брызги, летящие в любом направлении, не могут произвести отрицательного воздействия на корпус
5	Защита от пыли	Нет полной защиты корпуса от попадания пыли. Пыль не попадает внутрь корпуса в количествах, чтобы оказать отрицательное воздействие на работу прибора или его безопасность	5	Защита от водяных струй	Водяные струи любого направления, не могут произвести отрицательного воздействия на корпус
6	Полная защита корпуса от пыли	Полная защита от попадания пыли внутрь корпуса при давлении в корпусе 20 mbar	6	Защита от мощных водяных струй	Мощные водяные струи с любого направления, не могут произвести отрицательного воздействия на корпус
7			7	Кратковременное пребывание под водой	Кратковременное пребывание под водой не может произвести отрицательного воздействия на корпус
8			8	Длительное пребывание под водой	Длительное пребывание под водой не может произвести отрицательного воздействия на корпус